




Xornada técnica

ENFERMIDADES PROFESIONAIS RESPIRATORIAS

A Coruña, 10 de mayo 2013



**A COMUNICACIÓN DE ENFERMIDADES
PROFESIONAIS RESPIRATORIAS OU
PATOLOGIAS RESPIRATORIAS RELACIONADAS
CO TRABALHO NO CEPROSS E NO
PANOTRATSS:DATOS ESTADÍSTICOS.**

**Relatora: Nieves Lorenzo Espeso.
Coordinadora de Medicina del Trabajo del
ISSGA**



RECUERDA..

DEFINICIÓN
LEGAL DE
ENFERMEDAD
PROFESIONAL Y
DE ENFERMEDAD
RELACIONADA
CON EL TRABAJO

RD 1299/2006 ,
CUADRO DE EP

-AGENTES
QUÍMICOS
-AGENTES
BIOLÓGICOS
-ENFERMEDADES
INHALATORIAS
POR AGENTES NO
DESCRITOS
-CÁNCER
LABORAL

LEMBRA...

CEPROSS
APLICACIÓN
INFORMÁTICA



- Sensibilización respiratoria, cat. 1
- Mutagenicidad en células xerminais, cat 1A, 1B e 2
- Cardioxenicidade, cat. 1A, 1B e 2
- Toxicidade para a reprodución, cat. 1A, 1B e 2
- Toxicidade específica en determinados órganos (exposición única), cat. 1 e 2
- Toxicidade específica en determinados órganos (exposicións repetidas), cat. 1 e 2
- Perigo por aspiración, cat. 1

GRUPO 1 AGENTES QUÍMICOS

→	A	METALES
	B	METALOIDES
	C	HALÓGENOS
	D	ÁCIDOS INORGÁNICOS
	E	ÁCIDOS ORGÁNICOS
	F	ALCOHOLES Y FENOLES
	G	ALDEHÍDOS
	H	AMINAS E HIDRACINAS
	J	AMONIACO
	K	AROMÁTICOS
→	L	CETONAS
	1	Cetonas
→	M	EPÓXIDOS
		Epóxidos, óxido de etileno, tetrahidrofurano, furfural, epiclorhidrina, guayacol, alcohol furfurílico, óxido de propileno.
	N	ÉSTERES
	1	Ésteres orgánicos y sus derivados halogenados
	O	ÉTERES
		Éteres de glicol: metil cellosolve o metoxi-etanol, etil cellosolve, etoxietanol, etc., otros éteres no comprendidos en el apartado anterior: Éter metílico, etílico, isopropílico, vinílico, dicloro-isopropílico, etc.
	P	GLICOLES
		Glicoles: etilenglicol, dietilenglicol, 1-4 butanediol así como los derivados nitrados de los glicoles y del glicerol.
→	Q	ISOCIANATOS
		Poliuretanos (isocianatos)
	R	NITRODERIVADOS
		Nitroderivados alifáticos, nitroalcanos
	S	ORGANOCLORADOS Y ORGANOFOSFORADOS
		Órgano fosforados y carbamatos
	T	ÓXIDOS
	U	SULFUROS



- Sensibilización respiratoria, cat. 1
- Mutagenicidad en células xerminales, cat. 1A, 1B e 2
- Cardioxenidad, cat. 1A, 1B e 2
- Toxicidad para la reproducción, cat. 1A, 1B e 2
- Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única), cat. 1 e 2
- Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas), cat. 1 e 2
- Peligo por aspiración, cat. 1


4	Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en otros apartados
A	Polvo de sílice libre:SILICOSIS
B	Polvo de carbón:NEUMOCONIOSIS DE LOS MINEROS DEL CARBÓN
C	Polvos de amianto (asbesto):
D	Otros polvos de minerales (talco, caolín, tierra de batán, bentonita, sepiolita, mica, otros silicatos naturales):
E	Metales sinterizados, compuestos de carburos metálicos de alto punto de fusión y metales de ligazón de bajo punto de fusión:
F	Escorias de Thomas
G	Neumoconiosis por polvo de aluminio
H	Sustancias de alto peso molecular (sustancias de origen vegetal, animal, microorganismos, y sustancias enzimáticas de origen vegetal, animal y/o de microorganismos)
I	Sustancias de bajo peso molecular (metales y sus sales, polvos de maderas, productos farmacéuticos, sustancias químico plásticas,aditivos
J	Antimonio y derivados
K	Berilio (glucinio) y sus compuestos

~~Exantemático, borreñas y otras neerosis.~~

Enfermedades infecciosas y parasitarias no contempladas en D otros apartados: micosis, legionella y helmintiasis



6	Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinógenos
A	Amianto:CA PULMÓN, MESOTELIOMA PLEURAL
C	Arsénico y sus compuestos: BRONQUIO Y PULMÓN
E	Berilio:BRONQUIO Y PULMÓN
F	Bis-(cloro-metil) éter: BRONQUIO Y PULMÓN
G	Cadmio: BRONQUIO, PULMÓN y próstata
I	Cromo VI y compuestos de cromo VI: NASAL, BRONQUIO Y PULMÓN
K	Níquel y compuestos de níquel: CAVIDAD NASAL, ETMOIDES Y SENOS , BRONQUIO Y PULMÓN
L	Polvo de madera dura:CAVIDAD NASAL
M	Radón: BRONQUIO Y PULMÓN



PELIGROS FÍSICOS

• ACCIDENTES



PELIGROS PARA LA SALUD HUMANA

- Peligro por aspiración
- Toxicidad aguda por inhalación H330,331,332
- Sensibilización respiratoria H334
- Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) H335
- Carcinogenicidad H350
- Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) H370
- Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas) H372 H373
- H350i Puede provocar cáncer por inhalación

Frases EUH

- EUH 029 En contacto con agua libera gases tóxicos.
- EUH 031 En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
- EUH 032 En contacto con ácidos libera gases moi tóxicos.
- EUH 029 En contacto con agua libera gases tóxicos.
- EUH 031 En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
- EUH 032 En contacto con ácidos libera gases moi tóxicos.
- EUH 205 Contén compoñentes epoxídicos. Pode provocar unha reacción alérxica.
- EUH 206 ¡Atención! Non utilizar xunto con outros produtos. Pode desprender gases perigosos (cloro).
- EUH 207 Atención! Contén cadmio. Durante a súa utilización despréndense vapores perigosos. Ver a información facilitada polo fabricante. Seguir as instrucións de seguridade.
- EUH 208 Contén < nome da substancia sensibilizante>. Pode provocar unha reacción alérxica.



Neumoconiosis benigna (no fibrogénica)

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC): bronquitis crónica y el enfisema.

Toxicidad sistémica

Irritación respiratoria

Fiebre de los humos metálicos

LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES




Organización
Internacional
del Trabajo

2 millones
de
trabajadores
mueren
cada
año

**Día Mundial de la Seguridad
y Salud en el Trabajo**
28 de abril de 2013



La pandemia oculta: panorama mundial




NEUMOCONIOSIS

- Millones de trabajadores siguen corriendo el riesgo de contraer neumoconiosis debido a la exposición al sílice, al carbón y al asbesto
- Las neumoconiosis tienen períodos de latencia largos y en muchos casos ni se diagnostican ni se notifican
- Las enfermedades asociadas (enfermedad pulmonar obstructiva crónica, silico-tuberculosis y el cáncer) a menudo provocan discapacidad o muerte prematura

ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL ASBESTO

- Entre las enfermedades relacionadas con el asbesto se incluyen la asbestosis, el cáncer del pulmón y el mesotelioma.
- Por lo general, transcurren de 10 a 40 años tras la primera exposición al asbesto antes de que aparezcan los primeros síntomas de las enfermedades relacionadas con el asbesto.
- A pesar de la prohibición de utilizar asbesto vigente en muchos países, cada año se producen más de 2 millones de toneladas métricas
- Estimaciones de Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Suiza prevén un total de 200.000 muertes por mesotelioma para el período 1995-2029

EVALUACIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTAR CON DATOS FIABLES



Bomba explotando GHS01	Chama GHS02	Chama sobre círculo GHS03
Bombona de gas GHS04	Corrosión GHS05	Caveira e tibias cruzadas GHS06
Signo de exclamación GHS07	Perigo para a saúde GHS08	Medio ambiente GHS09


DATOS SOBRE EVOLUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES



EVOLUCION DE EP NACIONAL



COMPARACION ENTRE EP TOTALES Y POR GRUPO



EVOLUCIÓN DE DATOS A NIVEL NACIONAL DE ENFERMEDADES PROFESIONALES

	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010	Año 2011	AÑO 2012
Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos	741	1.005	807	747	717	587
Metales	254	292	212	206	154	149
Metaloides	9	2	4	5	3	4
Halogenos	22	24	27	27	29	14
Ácidos Inorgánicos	15	19	11	19	12	9
Ácidos Orgánicos	34	73	82	60	51	34
Alcoholes y Fenoles	53	71	70	64	76	36
Aldehídos	25	28	29	33	57	42
Alifáticos	68	66	36	38	25	27
Aminas e Hidracinas	22	23	26	32	28	25
Amoniacó	8	11	9	14	16	7
Aromáticos	41	52	44	38	49	34
Cetonas	27	43	28	27	30	41
Epóxidos	36	135	53	70	68	50
Ésteres	31	44	58	23	33	31
Éteres	14	11	11	16	9	8
Glicoles	10	11	12	8	9	14
Isocianatos	27	42	45	38	36	32
Nitroderivados	5	6	9	5	5	4
Organoclorados y Organofosforados	27	24	11	10	13	17
Óxidos	7	16	15	11	8	5
Sulfuros	6	12	15	3	6	4

EVOLUCIÓN DE DATOS A NIVEL NACIONAL DE ENFERMEDADES PROFESIONALES



	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010	Año 2011	AÑO 2012
Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos	295	493	671	376	508	521
Enfermedades infecciosas causadas por el trabajo de personas que se ocupan de la prevención, asistencia médica y actividades en las que se ha probado un riesgo de infección	146	265	497	243	324	409
Enfermedades infecciosas o parasitarias transmitidas al hombre por los animales o por sus productos y cadáveres	128	204	141	105	158	78
Paludismo, amebiasis, tripanosomiasis, dengue, fiebre amarilla, fiebre papataci, fiebre recurrente, peste, leishmaniosis, pian, tifus exantemático, borrelias y otras rickettsiosis	8	4	13	11	11	18
Enfermedades infecciosas y parasitarias no contempladas en otros apartados: micosis, legionella y helmintiasis	13	20	20	17	15	16

EVOLUCIÓN DE DATOS A NIVEL NACIONAL DE ENFERMEDADES PROFESIONALES

	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010	Año 2011	AÑO 2012
Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en otros apartados	538	850	894	824	864	700
Polvo de sílice libre	94	148	203	255	295	224
Polvo de carbón	5	6	32	10	10	9
Polvos de amianto (asbesto)	15	44	77	81	92	78
Otros polvos de minerales (talco, caolín, tierra de batán, bentonita, sepiolita, mica, otros silicatos naturales)	20	81	59	33	31	22
Metales sinterizados, compuestos de carburos metálicos de alto punto de fusión y metales de ligazón de bajo punto de fusión	7	12	11	12	16	7
Escorias de Thomas	1	-	5	8	-	-
Neumoconiosis por polvo de aluminio	2	1	283	235	1	2
Sustancias de alto peso molecular (sustancias de origen vegetal, animal, microorganismo, y sustancias enzimáticas de origen vegetal, animal y/o de microorganismos)	220	336	223	187	221	225
Sustancias de bajo peso molecular (metales y sus sales, polvos de maderas, prod. farmacéuticos, sustancias plásticas, aditivos, etc)	174	220	1	3	198	133
Antimonio y derivados		1			-	
Berilio (glucinio) y sus compuestos		1			-	

EVOLUCIÓN DE DATOS A NIVEL NACIONAL DE ENFERMEDADES PROFESIONALES

	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010	Año 2011	AÑO 2012
Enfermedades prof. causadas por agentes carcinógenos	15	62	60	34	77	51
Amianto	7	21	16	25	64	38
Arsénico y sus compuestos		4	6		2	
Berilio				1		
Bis (cloro-metil), éter						
Cadmio		1	2			1
Cromo VI y compuestos de cromo VI	2	5	1		3	
Níquel y compuestos de níquel	4	5	4		1	1
Polvo de madera dura		5	4		2	7
Radón						



M. Félix Magdalena, Campus universitario de Mieres
Se representan unos antiguos mineros de Asturias 1967


galicið

¿QUÉ TENEMOS?

galicið



EVOLUCION EP NACIONAL, GALICIA Y POR PROVINCIA



	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008,0	2009	2010	2011	2012,0
◆ TOTAL	25040,0	26857,0	28728,0	30030,0	21905,0	17010	18700,0	16850,0	16928,0	18121,0	15711,0
■ GALICIA	707,0	916,0	1284,0	1650,0	1078,0	936,0	1237,0	1273,0	1188,0	1244,0	1067,0
▲ A Coruña	180,0	199,0	314,0	273,0	203,0	192,0	275,0	431,0	382,0	454,0	345,0
✕ Lugo	40,0	59,0	125,0	117,0	66,0	42,0	54,0	70,0	60,0	61,0	77,0
✱ Ourense	164,0	234,0	296,0	379,0	237,0	195,0	210,0	178,0	166,0	138,0	120,0
● Pontevedra	323,0	424,0	549,0	881,0	572,0	507,0	698,0	594,0	580,0	591,0	525,0

EVOLUCIÓN EP DEL GRUPO 1 AÑOS 2010-2012 EN GALICIA

Grupo	Axente	2010			2011			2012		
		CON BAJA	SIN BAJA	TOTAL	CON BAJA	SIN BAJA	TOTAL	CON BAJA	SIN BAJA	TOTAL
GRUPO I	1A	4	4	8	14	3	17	4	2	6
	1B	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	1C	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	1D	0	0	0	0	3	3	0	1	1
	1E	1	2	3	2	0	2	3	2	5
	1F	3	2	5	1	4	5	1	3	4
	1G	4	2	6	0	1	1	0	1	1
	1H	1	1	2	3	0	3	0	1	1
	1I	2	2	4	0	1	1	1	0	1
	1J	1	0	1	1	1	2	1	0	1
	1K	3	2	5	0	0	0	2	1	3
	1L	1	1	2	1	1	2	1	1	2
	1M	11	1	12	4	2	6	5	3	8
	1N	2	1	3	0	1	1	1	0	1
	1O	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	1Q	1	1	2	4	0	4	3	4	8
	1S	1	1	2	0	0	0	1	0	1
	1T	0	3	3	0	2	2	0	0	0
	1U	0	1	1	1	0	1	0	0	0

EVOLUCIÓN EP DEL GRUPO 3 AÑOS 2010-2012 EN GALICIA

Grupo	Axente	2010			2011			2012		
		CON BAJA	SIN BAJA	TOTAL	CON BAJA	SIN BAJA	TOTAL	CON BAJA	SIN BAJA	TOTAL
Grupo III	3A	14	2	16	17	0	17	20	4	24
	3B	0	1	1	2	3	5	1	0	1
	3C	1	1	2	1	0	1	0	0	0
	3D	0	0	0	1	0	1	0	4	4


EVOLUCIÓN EP DEL GRUPO 4 AÑOS 2010-2012 EN GALICIA

Grupo	Axente	2010			2011			2012		
		CON BAJA	SIN BAJA	TOTAL	CON BAJA	SIN BAJA	TOTAL	CON BAJA	SIN BAJA	TOTAL
Grupo IV	4A	29	38	67	24	50	74	25	45	70
	4B	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	4C	0	29	29	2	14	16	1	2	3
	4D	3	5	8	6	5	11	2	3	5
	4E	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	4G	0	0	0	1	1	2	0	0	0
	4H	6	3	9	6	6	12	13	8	21
	4I	3	4	7	7	7	14	6	7	13
	4J	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupo IV	4K	0	0	0	0	0	0	0	0	0




EVOLUCIÓN EP DEL GRUPO 6 AÑOS 2010-2012 EN GALICIA

Grupo	Axente	2010			2011			2012		
		CON BAJA	SIN BAJA	TOTAL	CON BAJA	SIN BAJA	TOTAL	CON BAJA	SIN BAJA	TOTAL
Grupo VI	6A	1	2	3	1	1	2	0	1	1
	6J	1	0	1	1	0	1	0	1	1
	6K	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	6L	0	0	0	0	0	0	0	4	4
	6N	1	0	1	0	0	0	0	0	0



ÍNDICES DE INCIDENCIA EN RELACIÓN CON EL ÍNDICE NORMALIZADO SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA 2012

Gráfico CEPROSS-1



**Industrias manufactureras
Y extractivas**

ÍNDICES DE INCIDENCIA

Comunidades Autónomas	Índice (1)	Índice Normalizado (2)	Relación (3) (1)/(2)
Navarra	560,09	145,01	3,86
País Vasco	350,86	127,40	2,75
Ceuta	156,03	76,48	2,04
Aragón	218,70	121,27	1,80
La Rioja	168,29	135,86	1,24
Cantabria	140,04	118,01	1,21
Galicia	125,62	112,81	1,11
Islas Baleares	92,98	85,77	1,08
Cataluña	120,37	112,06	1,07
Región de Murcia	103,18	105,90	0,97
Castilla y León	95,78	114,25	0,84
Asturias	95,08	117,40	0,81
Canarias	63,13	83,18	0,76
Extremadura	57,87	90,26	0,64
Comunidad Valenciana	67,96	113,26	0,60
Comunidad de Madrid	45,28	82,48	0,55
Castilla - La Mancha	61,16	113,33	0,54
Andalucía	32,09	89,76	0,36
Madrid	5,96	72,65	0,08

(1) Índice de enfermedad profesional de la Comunidad Autónoma.


(2) Índice normalizado en función de la estructura productiva de la Comunidad Autónoma.

(3) Relación del Índice de la Comunidad Autónoma con su Índice normalizado.

INDICE DE INCIDENCIA EN RELACIÓN CON ÍNDICE NORMALIZADO PARA CADA GRUPO DE ENFERMEDAD SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA 2012

Gráfico CEPROSS-2.4

Grupo 4: Causadas por inhalación sustancias




INDICES DE INCIDENCIA

Comunidades Autónomas	Índice (1)	Índice Normalizado (2)	Relación (3) (1)/(2)
Galicia	12,16	5,14	2,37
País Vasco	7,51	5,42	1,39
Castilla y León	7,77	5,64	1,38
La Rioja	8,16	6,00	1,36
Castilla - La Mancha	6,56	5,04	1,30
Navarra	8,21	6,83	1,24
Cataluña	3,97	4,52	0,88
Cantabria	4,07	4,93	0,83
Asturias	5,63	6,91	0,82
Cmdad. Valenciana	3,64	4,62	0,79
Aragón	4,19	5,49	0,76
Andalucía	2,63	3,54	0,74
Cmdad. de Madrid	2,15	2,93	0,73
Extremadura	2,97	4,05	0,73
Región de Murcia	2,94	4,54	0,65
Canarias	1,38	2,45	0,57
Islas Baleares	0,30	2,66	0,11
Melilla	0,00	2,15	0,00
Ceuta	0,00	2,54	0,00

(1) Índice de enfermedad profesional de la Comunidad Autónoma.

(2) Índice normalizado en función de la estructura productiva de la Comunidad Autónoma.

(3) Relación del índice de la Comunidad Autónoma con su índice normalizado.



La fragua de Goya

ALERTAS DEL CEPROSS 2012

En el año 2012 las empresas que superaron los límites de siniestralidad fueron 126 frente a las 158 detectadas a lo largo del año 2011. Dichas empresas representan el 1,47 de las empresas con alguna enfermedad profesional. Su clasificación por grupo de enfermedad en cada CC.AA es la siguiente:

No incluye las
EP sin baja

TOTAL DE EMPRESAS QUE SUPERAN LOS LIMITES ESTABLECIDOS EN 2012 -

Comunidades Autónomas	Grupo de Enfermedades Profesionales							Total empresas diferentes
	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Grupo 5	Grupo 6	Suma	
Andalucía			2	2		3	7	7
Aragón		6					6	6
Asturias		1	3			3	7	6
Canarias			3	1	1		5	5
Cantabria		2		1	1		4	4
Castilla-La Mancha			1				1	1
Castilla-León	1	1					2	2
Cataluña	2	17	7		4	1	31	24
Extremadura			2				2	2
Galicia		9	3				12	11
Madrid	1	3	23		3	1	31	22
Murcia		5					5	2
Navarra		9			3	1	13	9
C. Valenciana	1	4	2	1		2	10	9
País Vasco	1	6	2	3	2	3	17	16
TOTAL	6	63	48	8	14	14	153	126



ALERTAS DEL CEPROSS 2012 POR AGENTE CAUSANTE

Grupo 1: Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos

AGENTE	CODEP
A.- Metales	1A0805
E.-Ácidos orgánicos	1E0112 1E0114
M.-Epóxidos	1M0101
Q.-Isocianatos	1Q0106
S.- Organoclorados y Organofosforados	1S0104

Grupo 3.- Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos

AGENTE	CODEP
A.- Enfermedades infecciosas causadas por el trabajo de las personas que se ocupan de la prevención, asistencia médica y actividades en las que se ha probado un riesgo de infección.	3A0101 3A0102 3A0103 3A0104
B.- Enfermedades infecciosas o parasitarias transmitidas al hombre por los animales o por sus productos y cadáveres.	3B0110 3B0124
C.- Paludismo, amebiasis, tripanosomiasis, dengue, fiebre amarilla, fiebre papataci, fiebre recurrente, peste, leishmaniosis, pian, tífus exantemático, borrelias y otras rickettsiosis	3C0101

Grupo 4.- Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en otros apartados

AGENTE	CODEP
A.- Polvo de sílice libre	4A0102 4A0104 4A0106 4A0107
H.- Sustancias de alto peso molecular (sustancias de origen vegetal, animal, microorganismos, y sustancias enzimáticas de origen vegetal, animal y/o de microorganismos).	4H0201

Grupo 6.- Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinógenos

AGENTE	CODEP
A.- Amianto	6A0101 6A0106 6A0109 6A0201 6A0211 6A0212 6A0301 6A0311
B.- Aminas aromáticas	6B0102
G.- Cadmio	6G0111
J.- Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH), productos de destilación del carbón: hollín, alquitrán, betún, brea, antraceno, aceites minerales, parafina bruta y a los compuestos, productos, residuos de estas sustancias y a otros factores carcinógenos. Destilación de la hulla.	6J0210
L.-Polvo de madera dura	6L0101

ALERTAS DEL CEPROSS POR ACTIVIDADES 2012

Las actividades con mayor riesgo de Enfermedades Profesionales por grupos son:

➤ **Grupo 1. Enfermedades causadas por agentes químicos**

Las enfermedades profesionales comprendidas en este grupo se producen en 5 actividades económicas diferentes, destacando con mayor número de casos:

2932 - Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor

Grupo 3. Enfermedades causadas por agentes biológicos

Son 7 las actividades económicas donde se concentran las enfermedades profesionales de este grupo, si bien destaca por su mayor número de casos la siguiente:

8610.- Actividades hospitalarias.

Grupo 4. Enfermedades causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en otros apartados.

Las enfermedades profesionales comprendidas en este grupo se producen en 3 actividades económicas diferentes, destacando sobre las demás la siguiente:

2370.- Corte, tallado y acabado de la piedra.

Grupo 6. Enfermedades causadas por agentes carcinogénicos.

Las enfermedades clasificadas dentro de este grupo se distribuyen en 10 actividades económicas diferentes, destacando:

2410.-Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones

8411.-Actividades generales de la Administración Pública

3600.-Captación, depuración y distribución de agua.

ENFERMEDADES PROFESIONALES

EN GALICIA

NÚMERO DE EMPRESAS QUE SUPERAN LOS "LÍMITES DE SINIESTRALIDAD
ESPECÍFICOS"

Distribución por CNAE y enfermedad profesional

2012

GALICIA

CNAE09 / CODEP	Empresas distintas	Grupo 2			Grupo 3			Total General
		2D0201	2F0201	2L0101	3A0101	3A0102	3A0104	
1413 - Confección de otras prendas de vestir exteriores	2	2						2
1419 - Confección de otras prendas de vestir y accesorios	1		1					1
2910 - Fabricación de vehículos de motor	1		1					1
4711 - Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco	3	1	2					3
6190 - Otras actividades de telecomunicaciones	1			1				1
7320 - Estudio de mercado y realización de encuestas de opinión pública	1			1				1
8610 - Actividades hospitalarias	1				1		1	2
8731 - Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores	1					1		1
Total general	11	3	4	2	1	1	1	12

¿QUE SON LOS PANOTRATSS?


Son las llamadas **Patologías No traumáticas de la Seguridad Social** causadas por el **Accidente de Trabajo**.



La orden [TIN 1448/2010 de 2 de junio](#) y que desarrolla el RD 404/2010, de 31 de marzo, crea un fichero informático de **patologías no traumáticas causadas por el trabajo**, basado en la definición del artículo 115.2 de la LGSS



Informe CEPROSS-PANOTRATSS 2011




Enfermedades causadas por el trabajo en 2011 % de incremento :

- Enfermedades Profesionales CEPROSS 19.195 + 5,55
- Patologías no traumáticas causadas por el trabajo (PANOTRATSS) 11.067 - 0,02
- TOTAL Enfermedades causadas por el trabajo
30.262 + 3,44

DATOS EN GALICIA DE PANOTRATTS CERRADOS

CODIGO	SUBGRUPO	2010	2011	2012
10. Enfermedades del sistema respiratorio	a, Enfermedades infecciosas del tracto respiratorio superior		1	
	b, Otras enfermedades de las vías respiratorias altas	1		
	c, Enfermedades crónicas de las vías respiratorias		1	1
	d, Enfermedades pulmonares debidas a sustancias extrañas	1	1	
	e, Otras enfermedades de la pleura			

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN PANOTRATSS 2011 DATOS NACIONALES





GRACIAS POR SU ATENCIÓN

yacht
DESIGN