

Enfermidades profesionales

Sinistralidade laboral

GALICIA 2014



Equipo técnico:

Marta Belén Castro González

Manuel Armada Oya

Edición:

Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral



observatorio galego
de condicións de traballo

Enfermidades profesionais

GALICIA 2014

Índice

INTRODUCCIÓN	7
--------------------	---

ENFERMIDADES PROFESIONAIS 2014

Segundo o sexo	9
Por provincias.....	9
Por sectores de actividade.....	10
Segundo os estratos de idade	11
Segundo a nacionalidade	12
Segundo o grupo de enfermidades profesionais	13
Segundo o grupo de enfermidades profesionais e provincias	14
Segundo o grupo de enfermidades profesionais e sectores de actividade	15
Segundo o grupo de enfermidades profesionais e axente causante	17

Introdución

Esta publicación elaborouse coa información obtida dos partes de enfermidades profesionais notificados á autoridade laboral galega mediante o sistema CEPROSS (Comunicación de enfermidades profesionais na Seguridade Social), do persoal traballador afiliado á Seguridade Social que teña cuberta as ditas continxencias.

FONTE DE INFORMACIÓN

Na Orde TAS/1/2007, do 2 de xaneiro, establécese dende o 1 de xaneiro de 2007 que as enfermidades profesionais se tramitan por medios electrónicos, a través da aplicación informática CEPROSS. A Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social será a responsable da administración da aplicación.

A dita unidade directiva remite mensualmente á autoridade laboral un arquivo coas enfermidades profesionais que corresponden a Galicia. Cos datos recibidos elabórase a información estatística relativa ás enfermidades profesionais contida nesta separata e na monografía anual.

Os partes comunicados a través do sistema CEPROSS corresponden ás enfermidades que tiveron data de diagnóstico e/ou baixa laboral a partir do 01/01/2014 ata o 31/12/2014, aínda que se traten de recaídas de procesos anteriores a esta.

RESUMO DE DATOS

En 2014, Galicia rexistrou 588 enfermidades profesionais con baixa, das cales 256 foron en homes, o 43,54%, e 332 en mulleres, o 56,46%. Ademais rexistráronse 536 enfermidades profesionais sen baixa, das cales 298 foron en homes, o 55,60%, e 238 en mulleres, o 44,60%. Por sectores de actividade, a industria contabiliza o maior número de enfermidades sen baixa, 269, o 50,19% do total e o sector servizos o maior número de enfermidades con baixa, 292, 49,66% do total.


En canto á súa distribución provincial, é Pontevedra a que rexistra as cifras máis elevadas, con 311 enfermidades con baixa, o 52,89%, e 318 sen baixa, o 59,33% do total sen baixa.

O maior número de enfermidades profesionais con baixa declaradas correspondeu ao Grupo 2, as causadas por axentes físicos: as 433 deste grupo supoñen en porcentaxe o 73,64% sobre o total con baixa; delas 185 corresponderon a homes e 248 a mulleres.

Enfermedades profesionales


ENFERMEDADES PROFESIONAIS SEGUNDO O SEXO

	Con baixa		Sen baixa	
	EP	%	EP	%
Homes	256	43,54	298	55,60
Mulleres	332	56,46	238	44,40
TOTAL	588	100,00	536	100,00




POR PROVINCIAS

	Enfermedades profesionales con baixa				Enfermedades profesionales sen baixa			
	Homes	Mulleres	Total	% Total	Homes	Mulleres	Total	% Total
A Coruña	60	109	169	28,74	53	65	118	22,01
Lugo	11	22	33	5,61	22	13	35	6,53
Ourense	33	42	75	12,76	44	21	65	12,13
Pontevedra	152	159	311	52,89	179	139	318	59,33
TOTAL	256	332	588	100,00	298	238	536	100,00




POR SECTORES DE ACTIVIDADE

	Enfermidades profesionais con baixa				Enfermidades profesionais sen baixa			
	Homes	Mulleres	Total	% Total	Homes	Mulleres	Total	% Total
Agricultura	5	4	9	1,53	4	2	6	1,12
Pesca	14	1	15	2,55	8	0	8	1,49
Industria	135	95	230	39,12	190	79	269	50,19
Construción	41	1	42	7,14	38	1	39	7,28
Servizos	61	231	292	49,66	58	156	214	39,93
TOTAL	256	332	588	100,00	298	238	536	100,00



SEGUNDO OS ESTRATOS DE IDADE


	Enfermedades profesionales con baixa				Enfermedades profesionales sen baixa			
	Homes	Mulleres	Total	% Total	Homes	Mulleres	Total	% Total
Menores de 20	1	0	1	0,17	0	0	0	0,00
20-24	2	3	5	0,85	4	3	7	1,31
25-29	10	21	31	5,27	17	14	31	5,78
30-34	31	34	65	11,05	31	33	64	11,94
35-39	48	52	100	17,01	56	33	89	16,60
40-44	47	54	101	17,18	40	32	72	13,43
45-49	51	64	115	19,56	55	46	101	18,84
50-54	36	53	89	15,14	47	46	93	17,35
55-59	18	31	49	8,33	34	21	55	10,26
60-64	11	19	30	5,10	11	10	21	3,92
65 ou maior	1	1	2	0,34	3	0	3	0,56
TOTAL	256	332	588	100,00	298	238	536	100,00




SEGUNDO A NACIONALIDADE

	Enfermidades profesionais con baixa				Enfermidades profesionais sen baixa			
	Homes	Mulleres	Total	% Total	Homes	Mulleres	Total	% Total
EUROPA								
España	245	325	570	96,94	288	234	522	97,39
Portugal	3	3	6	1,02	2	4	6	1,12
Romanía	0	1	1	0,17	1	0	1	0,19
Resto Europa	1	0	1	0,17	1	0	1	0,19
ÁFRICA								
Marrocos	2	0	2	0,34	2	0	2	0,37
AMÉRICA								
Colombia	2	2	4	0,68	2	0	2	0,37
Perú	1	0	1	0,17	2	0	2	0,37
Resto América	2	1	3	0,51	0	0	0	0,00
TOTAL	256	332	588	100,00	298	238	536	100,00

	EP con baixa	EP sen baixa
España	96,94	97,39
Resto mundo	3,06	2,61



EP estranxeiros/as (%) sobre o total



SEGUNDO O GRUPO DE ENFERMIDADES PROFESIONAIS

	Enfermidades profesionais con baixa				Enfermidades profesionais sen baixa			
	Homes	Mulleres	Total	% Total	Homes	Mulleres	Total	% Total
Grupo 1	14	3	17	2,89	9	4	13	2,43
Grupo 2	185	248	433	73,64	219	190	409	76,31
Grupo 3	10	46	56	9,52	4	8	12	2,24
Grupo 4	32	8	40	6,80	55	10	65	12,13
Grupo 5	15	27	42	7,14	9	26	35	6,53
Grupo 6	0	0	0	0,00	2	0	2	0,37
TOTAL	256	332	588	100,00	298	238	536	100,00

Grupo 1: EP causadas por axentes químicos.


Grupo 2: EP causadas por axentes físicos.

Grupo 3: EP causadas por axentes biolóxicos.

Grupo 4: EP causadas por inhalación de substancias e axentes non comprendidos noutros apartados.

Grupo 5: EP da pel causadas por substancias e axentes non comprendidos nalgún dos outros apartados.


Grupo 6: EP causadas por axentes carcinógenos.



SEGUNDO O GRUPO DE ENFERMIDADES PROFESIONAIS E PROVINCIAS

	Enfermedades profesionales con baixa								Enfermedades profesionales sen baixa							
	A Coruña		Lugo		Ourense		Pontevedra		A Coruña		Lugo		Ourense		Pontevedra	
	EP	%	EP	%	EP	%	EP	%	EP	%	EP	%	EP	%	EP	%
Grupo 1	6	3,55	2	6,06	0	0,00	9	2,89	4	3,39	3	8,57	1	1,54	5	1,57
Grupo 2	116	68,64	19	57,58	54	72,00	244	78,46	90	76,27	18	51,43	43	66,15	258	81,13
Grupo 3	32	18,93	1	3,03	8	10,67	15	4,82	4	3,39	1	2,86	1	1,54	6	1,89
Grupo 4	7	4,14	8	24,24	9	12,00	16	5,14	12	10,17	9	25,71	19	29,23	25	7,86
Grupo 5	8	4,73	3	9,09	4	5,33	27	8,68	7	5,93	4	11,43	1	1,54	23	7,23
Grupo 6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,85	0	0,00	0	0,00	1	0,31
TOTAL	169	100	33	100	75	100	311	100	118	100	35	100	65	100	318	100


Enfermedades profesionales con baixa por grupo e provincias



SEGUNDO O GRUPO DE ENFERMIDADES PROFESIONAIS CON BAIXA E SECTORES DE ACTIVIDADE

	Enfermedades profesionales con baixa																							
	Agricultura				Pesca				Industria				Construcción				Servizos				TOTAIS			
	Homes		Mulleres		Homes		Mulleres		Homes		Mulleres		Homes		Mulleres		Homes		Mulleres		Homes		Mulleres	
	EP	%	EP	%	EP	%	EP	%	EP	%	EP	%	EP	%	EP	%	EP	%	EP	%	EP	%	EP	%
Grupo 1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	35,71	1	33,33	4	28,57	0	0,00	5	35,71	2	66,67	14	100,00	3	100,00
Grupo 2	4	2,16	2	0,81	13	7,03	1	0,40	95	51,35	87	35,08	29	15,68	1	0,40	44	23,78	157	63,31	185	100,00	248	100,00
Grupo 3	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	20,00	1	2,17	0	0,00	0	0,00	8	80,00	45	97,83	10	100,00	46	100,00
Grupo 4	1	3,13	2	25,00	0	0,00	0	0,00	26	81,25	5	62,50	4	12,50	0	0,00	1	3,13	1	12,50	32	100,00	8	100,00
Grupo 5	0	0,00	0	0,00	1	6,67	0	0,00	7	46,67	1	3,70	4	26,67	0	0,00	3	20,00	26	96,30	15	100,00	27	100,00
Grupo 6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Enfermedades profesionales con baixa por grupo e sectores de actividade



SEGUNDO O GRUPO DE ENFERMIDADES PROFESIONAIS SEN BAIXA E SECTORES DE ACTIVIDADE

	Enfermedades profesionales sen baixa																							
	Agricultura				Pesca				Industria				Construcción				Servizos				TOTAIS			
	Homes		Mulleres		Homes		Mulleres		Homes		Mulleres		Homes		Mulleres		Homes		Mulleres		Homes		Mulleres	
	EP	%	EP	%	EP	%	EP	%	EP	%	EP	%	EP	%	EP	%	EP	%	EP	%	EP	%	EP	%
Grupo 1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	55,56	1	25,00	2	22,22	0	0,00	2	22,22	3	75,00	9	100,00	4	100,00
Grupo 2	2	0,91	0	0,00	7	3,20	0	0,00	136	62,10	71	37,37	27	12,33	1	0,53	47	21,46	118	62,11	219	100,00	190	100,00
Grupo 3	1	25,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	12,50	0	0,00	0	0,00	3	75,00	7	87,50	4	100,00	8	100,00
Grupo 4	0	0,00	1	10,00	1	1,82	0	0,00	46	83,64	5	50,00	6	10,91	0	0,00	2	3,64	4	40,00	55	100,00	10	100,00
Grupo 5	0	0,00	1	3,85	0	0,00	0	0,00	3	33,33	1	3,85	2	22,22	0	0,00	4	44,44	24	92,31	9	100,00	26	100,00
Grupo 6	1	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00	0	0,00

SEGUNDO O GRUPO DE ENFERMIDADES PROFESIONAIS E AXENTE CAUSANTE

	AXENTE	Con baixa				Sen Baixa			
		Homes	Mulleres	Total	%	Homes	Mulleres	Total	%
GRUPO 1	Metais	8	1	9	1,53	1	0	1	0,19
	Metaloídes	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Halóxenos	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Ácidos inorgánicos	1	0	1	0,17	0	0	0	0,00
	Ácidos orgánicos	0	0	0	0,00	1	0	1	0,19
	Alcohois e fenois	1	0	1	0,17	0	1	1	0,19
	Aldehidos	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Alifáticos	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Aminas e hidracinas	1	0	1	0,17	1	1	2	0,37
	Amoníaco	1	0	1	0,17	2	0	2	0,37
	Aromáticos	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Cetonas	0	1	1	0,17	1	1	2	0,37
	Epóxidos	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Ésteres	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Éteres	0	0	0	0,00	1	0	1	0,19
	Glicois	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Isocianatos	2	1	3	0,51	2	0	2	0,37
	Nitroderivados	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Organoclorados e Organofosforados	0	0	0	0,00	0	1	1	0,19
	Óxidos	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Sulfuros	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00

	AXENTE	Con baixa				Sen Baixa			
		Homes	Mulleres	Total	%	Homes	Mulleres	Total	%
GRUPO 2	Hipoacusia ou xordeira provocada polo ruído	0	0	0	0,00	47	0	47	8,77
	Enfermidades osteoarticulares ou anxioneuróticas provocadas polas vibracións mecánicas	9	7	16	2,72	3	6	9	1,68
	Enfermidades provocadas por posturas forzadas e movementos repetitivos no traballo: enfermidades das bolsas serosas debidas á presión, celulite subcutánea	3	0	3	0,51	3	0	3	0,56
	Enfermidades provocadas por posturas forzadas e movementos repetitivos en el trabajo: enfermidades por fatiga e inflamación das vaíñas tendinosas, de tecidos peritendinosos e insercións musculares e tendinosas.	128	126	254	43,20	126	100	226	42,16
	Enfermidades provocadas por posturas forzadas e movementos repetitivos no traballo: arrancamento por fatiga das apófises espinosas	1	0	1	0,17	0	0	0	0,00
	Enfermidades provocadas por posturas forzadas e movementos repetitivos no traballo: parálise dos nervios por mor da presión	42	90	132	22,45	36	75	111	20,71
	Enfermidades provocadas por posturas forzadas e movementos repetitivos no traballo: lesións do menisco	0	0	0	0,00	2	0	2	0,37
	Enfermidades provocadas por compresión ou descompresión atmosférica	1	0	1	0,17	1	0	1	0,19
	Enfermidades provocadas por radiacións ionizantes	0	1	1	0,17	0	2	2	0,37
	Enfermidades ofmaltóxicas por mor de exposicións a radiacións ultravioletas	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Enfermidades provocadas por enerxía radiante	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Nódulos das cordas vocais a causa dos esforzos sostidos da voz por motivos profesionais	1	24	25	4,25	1	7	8	1,49
	Nistagmus dos mineiros	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00

	AXENTE	Con baixa				Sen Baixa			
		Homes	Mulleres	Total	%	Homes	Mulleres	Total	%
GRUPO 3	Enfermidades infecciosas causadas polo traballo das persoas que se ocupan da prevención, asistencia médica e actividades nas que se ten probado un risco de infección (excluídos aqueles microorganismos incluídos no grupo 1 do R.D. 644/1997)	8	41	49	8,33	1	4	5	0,93
	Enfermidades infecciosas ou parasitarias transmitidas ao home polos animais ou polos seus produtos e cadáveres	0	4	4	0,68	1	2	3	0,56
	Paludismo, amebiase, tripanosomiase, dengue, febre amarela	2	0	2	0,34	0	0	0	0,00
	Enfermidades infecciosas e parasitarias non contempladas noutros apartados: micose, leixionela e helmintíase	0	1	1	0,17	2	2	4	0,75
GRUPO 4	Po de sílice libre	24	0	24	4,08	44	2	46	8,58
	Po de carbón	0	0	0	0,00	1	0	1	0,19
	Po de amianto (asbesto)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Otros pos de minerais (talco, caolín, terra de batán, bentonita, sepiolita, mica, outros silicatos naturais)	3	0	3	0,51	1	0	1	0,19
	Metais sintetizados, compostos de carburos metálicos de alto punto de fusión e metais de ligazón de baixo punto de fusión	0	0	0	0,00	1	0	1	0,19
	Escouras de Thomas	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Neumocomiose por po de aluminio	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Substancias de alto peso molecular (substancias de orixe vexetal, animal, microorganismos, e substancias enzimáticas de orixe vexetal, animal e/ou de microorganismos)	2	7	9	1,53	6	5	11	2,05
	Substancias de baixo peso molecular (metais e os seus sales, pos de madeiras, produtos farmacéuticos, substancias químicas plásticas, aditivos, etc.)	3	1	4	0,68	2	3	5	0,93
	Antimonio e derivados	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Berilio (glucinio) e os seus compostos	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00

	AXENTE	Con baixa				Sen Baixa			
		Homes	Mulleres	Total	%	Homes	Mulleres	Total	%
GRUPO 5	Substancias de baixo peso molecular por debaixo dos 1000 daltons (metais e os seus sales, pos de madeiras, produtos farmacéuticos, substancias químicas plásticas, aditivos, disolventes, conservantes, catalizadores, perfumes, adhesivos, acrilatos, resinas)	9	13	22	3,74	6	11	17	3,17
	Axentes e substancias de alto peso molecular, por riba dos 1000 daltons, (substancias de orixe vexetal, animal, microorganismos, e substancias enzimáticas de orixe vexetal, animal e/ou de microorganismos)	4	1	5	0,85	2	4	6	1,12
	Substancias fotosensibilizantes exógenas	0	1	1	0,17	0	1	1	0,19
	Axentes infecciosos	2	12	14	2,38	1	10	11	2,05
GRUPO 6	Amianto (Asbesto)	0	0	0	0,00	1	0	1	0,19
	Aminas aromáticas	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Arsénico e os seus compostos	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Benceno	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Berilio	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Bis-(cloro-metil) éter	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Cadmio	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Cloruro de vinilo monómero	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Cromo VI e compostos	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH), produtos de destilación del carbón: feluxe, alcatrán, betume, brea, antraceno, aceites minerais, parafina bruta e os compostos, produtos, residuos destas substancias e outros factores carcinógenos	0	0	0	0,00	1	0	1	0,19
	Níquel e os seus compostos	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Po de madeira dura	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Radon	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Radiación ionizante	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Aminas (primarias, secundarias...) e hidracinas aromáticas e derivados	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Nitrobenceno	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Ácido cianhídrico, cianuros	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
TOTAL		256	332	588	100,00	298	238	536	100,00

